



Désignation:
Clos & Planchel D coté A Nº 6

Vigueur: 3
Date de mâturité: le 12-9-1958 Pard
Charge:

s. 1 3
2 1
3 0
4 1
5 0

Désignation: Moscatel romaino

Clos 5 Planche 10 côté A Nº 6

Vigueur: 2

Date de mâturité: 12 3 1 8 5 3

Charge:

S. 18

26

33

42

56

Désignation

Clas & Plancha do coté A Nº 6

Vigueur : 4

Date de mâturité

Charge : 7-0 **

8. 1 ()

2 2

4 8

5 4

Model Remano
Désignation
Clos 5 Planche 10 Côté A Nº 6
Vigueur: 3
Date de mâturité 2.9, 61
Charge: Po

8.16 N'est pes
29
42
55

Désignation: Moscatel non-avo Clos 5 Planche-10 Rang A Souche 6 Vigueur: 3 1 le 10 2.62 Date de maturité: 3. 4,62 +3 Pourriture : ()

GRAPPE : G -(M) P - L - M - C.

BAIE: TG - G-M-P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N

Charge:

450 Tuntumbunth

saveur : 8 - m - ar - fox - herb.


s 1 9 Disc - sph - 611 - 6v. Obov - cyl - fus.

s 3 } avec pépins - apprène

s 4 9 jus : inc - toré.

		Année 195	e q			ellocat	el rom	aino			
		N°	E15.	Pla						******	
1		! Nombre	D A T E S								
!		! Total	23.3	26,3	128.3	1 31.3	1 3,4	!	1	1	1
! ! !	1 2	3.	.0.	1 . 3.	1.0.	! ! ./ . ! .\.	*	! ! !	1	!!!!	1
1	3	1.3.	1	1 . 1.	1	1	1	1	!	1	1
1	4	1.2.9	,	1.	1.3.	1 .3.	.5.		1	1	1
	-5	1	00.	1 . 2. 1 . 1	1.3.	! 4 .	.4. ! .4.	! !	! !	I I	1
25 (25						D C 2 - 4 . 59					
10				+17							

dentendentendentendentend



Unturbermalmandentroli

42

Juntanlanta

Emplacement .XII 12 Al..... Désignation Moncatel Romano

	! Nombre	! Dates					
	total	199.3	1 3-4	1	1	1	1
*	1	1	1		1	1	1
2	1	1	1	1	İ	1	1
3	! 4	10	1 2.	1	1	i	1
4	2	1 %	12.	1	!		1
5 4	1	1	1	Ĭ I	1	1	1
enner.	e-eseeee=		zez=====	oésses:	2-4-68	=======================================	

Année:
Barlacement XII 12 A 1 Disignation Moscatel Romano
Honbré
total 273

1 2 4 2 7 Divid-3/69
4 2 7 Divid-3/69
6 7 8 9 10

Véraisons à 50 % 76 77 78 78 XI R A1 13-8 +2 22-8 +3 22-8 +2	Romano Moy + 2, 3
Fertilité taille courte, 83 84 86 XII 12 Ad 7 5 4	

Désignation: VASSAL elus 7 Planche 10 côté A Nº 6 Souche 1(2)3 4 5.

doutenhini

tmimimimimimimimimi

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. étalées(7) - en gouttière(8) - autres 9.
- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9)
- blanche (0)- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 13.5.57

Nº ordre

Désignation: Moseatel romano

VASSAL CL 5 Planche Wooté A No 6 souche 1 @ 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux & duveteux 8 cotonneux 0.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 6

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3, cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 5 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement i partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 5- hermaphrodite 6- femelle 5.

Andrew le 13. 6_ 1958

Nº ordre

duntimlimb

Désignation :

Moscatel romano

VASSAL CE 5 Planche 10 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

38 - vrille : verte 1) - jaune 2 - rouge clair 3 - Voles a points range dans
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 0.

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Undrew le 13_6_1958

Nº ordre

Moscatel romano.

Désignation

VASSAL planche Wooté A Nº 6 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 9 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 25-6-1958

```
Désignation
     VASSAL CL5 planche $10 c8té A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.
                                        GRAPPE
     24 - Grosze 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
     24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     25 - A pédoncule herbacé ) - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).
   26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
        de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
     27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
        - Coloration régulière 6 - irrégulière 2.
    28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 1 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
                  arquée 8 - autre 9.
        - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
     29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
     29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. new far musque (Truel)
    30 - A saveur neutre fade 2 - musquée - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.
    31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
     32 - A pinceau : court 4 - moyer 5- long 6.
    32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
     33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Moscatel romania

No d'ordre

Angel 20.25. 8. 58

```
Moscatel Ramano
Dénomination .....
Planche ..... côté ...... Rang .5. 10 4 6 souche (1-)2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                        autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ....... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Rems 11/62

*	
Nº d'ordre :	Désignation: Moscatel romano.
Origine :	
Emplacement: Vas.C150110	A.G. Vigni
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9I ₁ /L	. 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. (1) - (2)
ll - Lobes	. 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	. 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme	.1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	M-2-3
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	
Médiane/Base	: 0 - 1 - (8,)

Remes 58.